[illegible]

[illegible]:

[illegible] Carmanhaas [illegible].

[illegible]:

(1) [illegible]
[illegible] (2): λ / 5
(3) [illegible] 15000 [illegible] :[illegible]
[illegible] 20> [illegible] (4)
[illegible] 0.2 [illegible] (5)

Procution Specification

D30 F100mm / F125mm





BT240S

Collimating Lens

Focusing Lens

BM111

Collimating Lens

Focusing Lens

قدرات التصنيع:

مواصفات	
تنصهر السيليكا	مادة الركيزة
+0.000 "-0.005"	التسامح الابعاد
± 0.005 "	التسامح سمك
حواف 3	قوة المجال
هامش 1	عدم انتظام المجال
10-5	جودة السطح
≥90٪	فتحة واضحة (مصقولة)
<1.0٪	(EFL) تحمل البعد البؤري الفعال

قدرات طلاء:

مواصفات	
صفحة في الدقيقة <30	طلاء AR 1070 @ قياسي جانبيnm
> 99.9٪	امتصاص كامل
	النفاذية
	طلاء AR / AR 1070 @ الامتصاص عاليnm
مساءً <10	امتصاص كامل
> 99.9٪	النفاذية

تنصهر عدسة السيليكا المصهورة:

طلاء	الطول البؤري (مم)	القطر (مم)
AR / AR @ 1030-1090nm	75	25.4
AR / AR @ 1030-1090nm	100	25.4
AR / AR @ 1030-1090nm	75	28
AR / AR @ 1030-1090nm	100	28
AR / AR @ 1030-1090nm	75	30
AR / AR @ 1030-1090nm	100	30
AR / AR @ 1030-1090nm	100	37

عدسة التركيز السيليكا تنصهر:

طلاء	الطول البؤري (مم)	القطر (مم)
AR / AR @ 1030-1090nm	125	25.4
AR / AR @ 1030-1090nm	125	28
AR / AR @ 1030-1090nm	125	30
AR / AR @ 1030-1090nm	150	30
AR / AR @ 1030-1090nm	200	30
AR / AR @ 1030-1090nm	150	37
AR / AR @ 1030-1090nm	200	37
AR / AR @ 1030-1090nm	200	38.1

مصنع

TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF

---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine

[illegible]

慕尼黑上海光博会
LASER PHOTONICS CHINA
LASER PHOTONICS
Messe München
LASER PHOTONICS INDIA
卡门哈斯

SERIGRAFIA
SIGN
FUTURETEXTIL
Brazil
CARMAN HAAS LASER 1-121
CARMAN HAAS Laser
Technology (Suzhou) Co., Ltd.
4I16
Laser Korea 2019

MAKTEK
eurasia
Turkey
SIGNiSTANBUL
PEKLAMA
Russia
RAYLOGIC
YAROV
INTERNATIONAL PAVILION
CARMAN HAAS LASER
L-46
CARMAN HAAS LASER TECHNOLOGY CO., LTD.

[illegible]

Packaging & Shipping

Packaging 1

Packaging 2

Packaging 3

Shipping 4

DHL EXPRESS

TNT

EMS

FedEx Federal Express

SF EXPRESS 顺丰速运

UPS



Inquiry
Reply
Contract
Receive payment & Product
Testing and packing
Delivery
Receiving

CONTAINER SHIP
ups
DHL
WORLDWIDE EXPRESS
TNT
EMS
FedEx

سياسة العائدات:

يجب أن يطلب العوائد:

- الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع .
- الخطوة 2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها .
- الخطوة 3) سيتم إصدار إذن بإعادة العنصر .
- الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

الخدمات اللوجستية:

(1) لتسليم طلب بصريات الليزر ، يمكن أن تكون اختيارية مع DHL ، UPS ، FedEx ، TNT ، EMS إلخ

(2) بالنسبة لتسليم طلب آلة الليزر ، يمكن أن يكون اختياريًا مع شروط EXWork أو FOB أو CNF أو CIF عن طريق الجو أو عن طريق البحر بناءً على أوامر المشتري أو لنا.

التعليمات

هل أنت منتج؟

A1: نعم ، نحن مصنعون محترفون وذوي خبرة مع قوالبنا وخطوط الإنتاج الخاصة بنا.

Q2.How حول جودة المنتجات؟

ج 2: يقوم الفنيون لدينا وفرق مراقبة الجودة باختبار المنتجات واحدًا تلو الآخر باستخدام خط الشيخوخة والأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

س 3. كيف حول السعر؟

A3: نحن شركة مصنعة ونقدم لعملائنا دائمًا أكثر الأسعار تنافسية.

س 4. كيفية وضع النظام؟

A4: اتصل بالخدمة عبر الإنترنت ، أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا مباشرة ، وسنرد عليك بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبًا. شكرا جزيلا .

س 5. هل يمكنني إرسال مواد لاختبار أداء وضع العلامات؟

ج 5: نعم ! نرحب بك لإرسال المواد لاختبار الجودة والخدمة الفائقة.

س 6. يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟

A6: نعم ، نرحب بزيارة المصنع في وقتك المناسب.

س 7. كيف يمكنني جعل أوامر تصنيع المعدات الأصلية أو أوديإم؟

A7: لدينا معالجة طباعة مختلفة لمختلف أوامر OEM / ODMers. يرجى الاتصال بنا بالخدمة عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة.

س 8. كيف يجب أن أدفع لطلبي؟

A8: يمكنك الدفع عن طريق T / T لكل طلب المطلوب وموك المؤهل للبنك سيكون متاحًا.