معلومات المنتج

وصف المنتج:

بشكل أساسي Carmanhaas CO2 الشركة المصنعة للعدسات تركيز الليزر الصينيتضمن عدسات القطع
مرايا وعدسات تركيز إيجابية . مادة المرآة هي السيليكون ، الموليبدينوم ، إلخ .
وزرنييد الغاليوم (GaAs). تشتمل مواد العدسة البؤرية بشكل أساسي على سيلينيد الزنك (ZnSe)
تحتوي عدسة التركيز على عدسات هلالة وعدسات بلانو محدبة . تم تصميم عدسات الغضروف المفصلي لتقليل
الانحراف الكروي ، مما ينتج الحد الأدنى لحجم التركيز البؤري للضوء المتوازي الوارد .
مناسبة بشكل مثالي لعلاج رأس الليزر ، واللحام ، والقص ، وجمع Carmanhaas ZnSe Focus تعد عدسات
الأشعة تحت الحمراء حيث لا يكون حجم البقعة أو جودة الصورة أمرًا بالغ الأهمية . وهي أيضًا الخيار
الاقتصادي في الأنظمة ذات العدد المرتفع والحيود المحدود حيث لا يؤثر شكل العدسة فعليًا على أداء
النظام. (مورد عدسات التركيز بالليزر)

مواصفات المنتج:

نقاوة عالية ، مواد امتصاص منخفضة (امتصاص الجسم أقل من 0.0005 / سم -1) (1)
عتبة عالية الضرر طلاء (2)W / سم 2)° <8000)
(3) يصل تركيز العدسة إلى حد الانعراج

CARMAN HAAS

CO2 Focus Lens

Meniscus/Plano Convex Structure

USA CVD Znse,lower absorption

solid coating surface

Detail Image

المعايير الفنية:

المعايير	مواصفات
± 2٪	تحمل البعد البؤري الفعال (EFL)
0.005-" 0.000+ : القطر"	التسامح الابعاد
± 0.010 "	التسامح سمك
<= 0.002 "	تباين سمك الحافة (ETV)
90٪ قطر	فتحة واضحة) مصقولة)
<λ / 10 عند 0.633 ميكرون	سطح - المظهر الخارجي الشكل
20-10	خدش حفر

الرجال **ZnSe** أو عدسة **PO / CX:**

طلاء	الارتكاز الطول (مم)	**ET** (مم)	القطر (مم)
AR / AR@10.6um OR AR / AR@9.3um	18.6 / 50.8 مم	2	12
	50.8 / 63.5 ملم	2	14/15/16/17
	50.8 / 63.5 / 75/100	2	18
	38.1 / 50.8 / 63.5 / 75/100	2	19.05
	25.4 / 38.1 / 50.8 / 63.5 / 75/100/127	2	20
	38.1 / 50.8 / 63.5 / 75/100/127 / 190.5	3	25
	50.8 / 76.2 / 95.25 / 127/150	3	17.49
AR / AR@10.6um	127 / 190.5	4/8	38.1
	127 / 190.5 / 222.25	7.9	50.8

Installation Schematic

Lens Cleaning

1.For light pollution (dust, fiber particles) were flexible cleaning.

Using a blowing balloon, Blow off scattered contaminants on the surface of the optical element.

2.For light pollution (stains, fingerprints) were flexible cleaning.

Propanol, acetone glue with a cotton swab or alcohol to gently wipe the surface.

3.For moderately polluted (saliva, oil) in moderate–intensity cleaning.

Infiltrating distilled white vinegar with a cotton swab, wipe the surface a little pressure.



□□□□

TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF

---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine

[illegible]

慕尼黑上海光博会
LASER PHOTONICS CHINA
LASER PHOTONICS
Messe München
LASER PHOTONICS INDIA
卡门哈斯

SERIGRAFIA
SIGN
FUTURETEXTIL
Brazil
CARMAN HAAS LASER
1-121
CARMAN HAAS Laser
Technology (Suzhou) Co., Ltd.
4I16
Laser Korea 2019

MAKTEK
eurasia
Turkey
SIGNiSTANBUL
PEKLAMA
Russia
RAYLOGIC
YAROV
INTERNATIONAL PAVILION
CARMAN HAAS LASER
L-46
CARMAN HAAS LASER TECHNOLOGY CO., LTD.

[illegible]

Inquiry
Reply
Contract
Receive payment&Product
Testing and packing
Delivery
Receiving

CONTAINER SHIP
ups
DHL
WORLDWIDE EXPRESS
TNT
EMS
FedEx

سياسة العائدات:

يجب أن يطلب العوائد:
الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع .
الخطوة 2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها .
الخطوة 3) سيتم إصدار إذن بإعادة العنصر .
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

الخدمات اللوجستية:

إلخ لتسليم طلب آلة الليزر EMS ، TNT ، FedEx ، UPS ، DHL يمكن أن تكون سفينة طلب البصريات عن طريق عن طريق الجو أو عن طريق البحر بناءً على وكيل الشحن أو CIF ، CNF ، FOB ، Exwork ، اختيارية مع شروط وكيلنا

التعليمات

هل أنت منتج؟

A1: نعم ، نحن مصنعون محترفون وذوي خبرة مع قوالبنا وخطوط الإنتاج الخاصة بنا.

Q2.How حول جودة المنتجات؟

ج 2: يقوم الفنيون لدينا وفرق مراقبة الجودة باختبار المنتجات واحدًا تلو الآخر باستخدام خط الشيخوخة والأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

س 3. كيف حول السعر؟

A3: نحن شركة مصنعة ونقدم لعملائنا دائمًا أكثر الأسعار تنافسية.

س 4. كيفية وضع النظام؟

A4: اتصل بالخدمة عبر الإنترنت ، أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا مباشرة ، وسنرد عليك بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبًا. شكرا جزيلا .

س 5. هل يمكنني إرسال مواد لاختبار أداء وضع العلامات؟

ج 5: نعم ! نرحب بك لإرسال المواد لاختبار الجودة والخدمة الفائقة.

س 6. يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟

A6: نعم ، نرحب بزيارة المصنع في وقتك المناسب.

س 7. كيف يمكنني جعل أوامر تصنيع المعدات الأصلية أو أوديإم؟

A7: يرجى الاتصال بنا بالخدمة عبر OEM / ODMers. لدينا معالجة الطباعة المختلفة لمختلف أوامر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة.

س 8. كيف يجب أن أدفع لطلبي؟

A8: سيكون متاحًا للبنك المؤهل وموك المطلوب لكل طلب T / T يمكنك الدفع عن طريق