[illegible]

[illegible]:

[illegible]

Carmnhaas [illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible]:

Carmnhaas [illegible]

[illegible]:

(1) [illegible]
[illegible] (2)
[illegible] (3)
[illegible] (4)
[illegible] (5).

[illegible]:

(1) [illegible]
[illegible] (2)
[illegible] (3)
[illegible] (4)
[illegible] (5)
[illegible] (6)



Precision Marking
+

Color Marking
+

Sony M70 EVT2 Rechargeable Battery
Alumina black marking

Film cutting
+

Solar/Photovoltaic marking

Precision cleaning
+

P / N	**LMCH-20**	**LMCH-30**
طاقة خرج الليزر	20 واط	30 واط
الطول الموجي	1064 نانومتر	1064 نانومتر
جودة الشعاع M2	> 1.3	> 1.3
تردد الليزر	20 كيلو هرتز ~ 1000 كيلو هرتز	20 كيلو هرتز ~ 1000 كيلو هرتز
منطقة وسم	100x100 ~ 300x300mm	100x100 ~ 300x300mm
سرعة الوسم	8000-10000 مم / ثانية	8000-10000 مم / ثانية
الحد الأدنى من الحرف	0.2 ملم	0.2 ملم
عرض الخط الأدنى	0.01 ملم	0.01 ملم
وسم العمق	≤0.3 ملم	≤0.3 ملم
إجمالي الطاقة	500 واط	500 واط
كرر الدقة	± 0.002 مم	± 0.002 مم
كهرباء	220 ± 10، ٪ 50/60 هرتز	220 ± 10، ٪ 50/60 هرتز
حجم الجهاز	750 مم × 600 مم × 1400 مم	750 مم × 600 مم × 1400 مم
نظام التبريد	تبريد الهواء	تبريد الهواء

المعلمات التقنية لمصدر الليزر:


LIFTING SHAFT
SCREEN
GALVO LENS
FILED LENS
WORKING PLATFORM
OPERATION PANEL
KEYBOARD

Laser Type	Unit	MOPA	
Product Model		YDFLP-20-M1+-S	YDFLP-30-M1+-S
M^2		<1.3	
Delivery Cable Length	m	2	
Nominal Average Output Power	W	>20	>30
Maximum Pulse Energy	mJ	0.5	
Full Power Repetition Range	kHz	40～1000	60～1000
Pulse Repetition Rate Range	kHz	1～1000	
Pulse Duration	ns	6～250	
Longtime Average Power stability	%	<5	
Cooling Method		Air Cooling	
Supply DC Voltage (VDC)	V	24	
Current Consumption	A	<8	<10
Current Supply Consumption	A	>8	>10
Power Consumption@20℃	W	<192	<240
Central Emission Wavelength	nm	1064	
Emission Bandwidth@3dB	nm	<15	
Polarization		Random	
Anti-Reflection Protection		Yes	
Output Beam Diameter	mm	7±0.5	
Output Power Tuning Range	%	0～100	
Operation Temperature	℃	0～40	
Storage Temperature	℃	-10～60	
Weight	KG	NG: 8 G.W:9.75	
Dimension W×D×H	mm	315×220×99	

Linear frequency - power - pulse width curve



□□□ □□□ □□□□□□:

JPT MOPA M1+ 20W/30W

وسم العينات

Love
STYLECNC
SINCE 2003
SAMPLE
Merry Christmas
PORSCHE
STUTTGART

مصنع

الشهادة والمعرض

慕尼黑上海光博会
LASER PHOTONICS CHINA
LASER PHOTONICS
Messe München
LASER PHOTONICS INDIA
卡门哈斯

SERIGRAFIA
SIGN
FUTURETEXTIL
Brazil
CARMAN HAAS LASER
CARMAN HAAS Laser Technology (Suzhou) Co., Ltd.
4I16
Laser Korea 2019
The 10th International Laser Technology Exhibition

MAKTEK
eurasia
Turkey
SIGN ISTANBUL
PEKLAMA
Russia
RAYLOGIC
YAROV
INTERNATIONAL PAVILION
CARMAN HAAS LASER
L-46
CARMAN HAAS LASER TECHNOLOGY CO., LTD.

تفاصيل التعبئة

مجموعة واحدة في حالة خشبية	تفاصيل التعبئة
110× 90 × 78 سم	حجم العبوة الواحدة
110 كلغ	الوزن الإجمالي الفردي
يتم شحنها في 5-7 أيام بعد استلام المبلغ كاملا	موعد التسليم

戴口罩

CONTAINER SHIP
DHL
WORLDWIDE EXPRESS
TNT
ups
EMS
FedEx

قائمة التعبئة:

كمية		اسم العنصر
مجموعة 1	كارمانهاس	آلة الوسم بالليزر
	سطح المكتب	جسم الآلة
جلس 1		قدم مفتاح كهربائي
مجموعة 1	الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة الأمريكية / المعيار الوطني	سلك طاقة التيار المتردد) (اختياري)
مجموعة 1		وجع أداة
قطعة 1		سم الحاكم 30
قطعة 1		دليل الاستخدام
قطعة 1	نانومتر 1064	الواقية بالليزر Googles

سياسة العائدات:

نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عام كامل وآلة مصدر ليزر لمدة عامين
يجب أن يطلب العوائد :
الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع .
الخطوة 2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها .

. الخطوة 3) سيتم إصدار إذن بإعادة العنصر
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

الخدمات اللوجستية:

إلخ ، لتسليم طلب آلة EMS ، TNT ، FedEx ، UPS ، DHL يمكن أن تكون سفينة طلب البصريات عن طريق عن طريق الجو أو عن طريق البحر بناءً على وكيل CIF ، CNF ، FOB ، Exwork الليزر ، اختيارية مع شروط الشحن أو وكيلنا

التعليمات

الصين الألياف الليزر آلة وسم سطح المورد الصين الألياف الألياف الليزر آلة وسم سطح المورد الصين هل أنت منتج؟ .Q1 الألياف سطح الليزر آلة وسم المورد الصين الألياف سطح الليزر آلة وسم المورد

A1: نعم ، نحن مصنعون محترفون وذوي خبرة مع قوالبنا وخطوط الإنتاج الخاصة بنا.

Q2.How حول جودة المنتجات؟

ج 2: يقوم الفنيون لدينا وفرق مراقبة الجودة باختبار المنتجات واحدًا تلو الآخر باستخدام خط الشيخوخة والأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

س 3. كيف حول السعر؟

A3: نحن شركة مصنعة ونقدم لعملائنا دائمًا أكثر الأسعار تنافسية.

س 4. كيفية وضع النظام؟

A4: اتصل بالخدمة عبر الإنترنت ، أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا مباشرة ، وسنرد عليك بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبًا. شكرا لك .

س 5. هل يمكنني إرسال مواد لاختبار أداء وضع العلامات؟

ج 5: نعم ! نرحب بك لإرسال المواد لاختبار الجودة والخدمة الفائقة.

Q6: هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟ A6: نعم ، نرحب بزيارة مصنعنا في الوقت المناسب لك.

س 7. كيف يمكنني جعل أوامر تصنيع المعدات الأصلية أو أوديإم؟

A7: لدينا معالجة طباعة مختلفة لأوامر OEM / ODM مختلفة. يرجى الاتصال بنا بالخدمة عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة.

س 8. كيف يجب أن أدفع لطلبي؟

A8: يمكنك الدفع عن طريق T / T لكل طلب المطلوب وموك المؤهل للبنك سيكون متاحًا.