## **Produktbeschreibung**

Laser Metal 3D-Drucktechnologie enthält hauptsächlich SLM (Laser selektive Schmelztechnik) und Linse (Laser Engineering Net-Shaping-Technologie), unter denen SLM-Technologie die derzeit verwendete Mainstream-Technologie ist. Diese Technologie verwendet Laser, um jede Pulverschicht zu schmelzen und die Adhäsion zwischen verschiedenen Schichten herzustellen. Zusammenfassend kann dieser Prozess-Loops-Schicht durch Schicht, bis das gesamte Objekt gebildet wird. Die SLM-Technologie überwindet die Probleme im Prozess der Herstellung komplexer Metallteile mit traditioneller Technologie. Es kann direkt nahezu vollständig dichtes Metallteile mit guten mechanischen Eigenschaften bilden, und die Präzisions- und mechanischen Eigenschaften der gebildeten Teile sind ausgezeichnet.



Carmanhaas (3D-Drucker-Metall auf Verkaufsfabrik) Verglichen mit der geringen Genauigkeit des herkömmlichen 3D-Drucks (kein Licht ist erforderlich), ist der Laser-3D-Druck in Form von Effekt und Präzisionssteuerung besser. Die im Laser-3D-Druck verwendeten Materialien sind hauptsächlich in Metalle in Metalle und Nichtmetalle unterteilt. Mmetal 3D-Druck ist als Flügel der Entwicklung der 3D-Druckindustrie bekannt. Die Entwicklung der 3D-Druckindustrie hängt weitgehend von der Entwicklung des Metalldruckverfahrens ab, und der Metalldruckprozess hat viele Vorteile, dass die traditionelle Verarbeitungstechnologie (wie z. B. CNC) nicht hat.


In den letzten Jahren Carmanhaas Laser (<u>Additive Fertigungsfabrik China</u>) hat auch das Anwendungsfeld des Metall 3D-Drucks aktiv erforscht. Mit jahrelanger technischer Anhäufung im optischen Bereich und der hervorragenden Produktqualität hat es stabile kooperative Beziehungen mit

vielen 3D-Druckausrüstungsherstellern etabliert. Die von der 3D-Druckindustrie laufende Single-Mode 200-500W 3D-Drucklaser-System-Lösung wurde von den Markt- und Endbenutzern einstimmig anerkannt. Es wird derzeit hauptsächlich in Autoteilen, Luft- und Raumfahrt (Motor), Militärprodukten, medizinischen Geräten, Zahnmedizin usw. verwendet.

#### Vorteile von Metall 3D-Druck:

### **SLM Optical System Lieferant China**

- 1. Einmaliges Formen: Jede komplizierte Struktur kann auf einmal ohne Schweißen gedruckt und geformt werden.
- 2. Es gibt viele Materialien zur Auswahl: Titanlegierung, Cobalt-Chrom-Legierung, Edelstahl, Gold, Silber und andere Materialien sind verfügbar.
- 3. Produktdesign optimieren. Es ist möglich, Metallstrukturteile herzustellen, die nicht durch traditionelle Verfahren hergestellt werden können, beispielsweise durch Ersetzen des ursprünglichen Festkörpers mit einer komplexen und angemessenen Struktur, so dass das Gewicht des fertigen Produkts niedriger ist, aber die mechanischen Eigenschaften sind besser;
- 4. Effizientes, zeitsparendes und kostengünstiges. Es sind keine Bearbeitung und Formen erforderlich, und Teile jeglicher Form werden direkt aus Computergrafikdaten erzeugt, die den Produktentwicklungszyklus erheblich verkürzt, die Produktivität verbessert und die Produktionskosten reduziert.



## **Technische Parameter:**

## 1030-1090nm F-Theta-Objektive

Part Description	Focal Length (mm)	Scan Field (mm)	Max Entrance Pupil (mm)	Working Distance(mm)	Mounting Thread
SL-(1030-1090)-170-254-(20CA)-WC	254	170x170	20	290	M85x1
SL-(1030-1090)-170-254-(15CA)-M79x1.0	254	170x170	15	327	M792x1
SL-(1030-1090)-290-430-(15CA)	430	290x290	15	529.5	M85x1
SL-(1030-1090)-290-430-(20CA)	430	290x290	20	529.5	M85x1
SL-(1030-1090)-254-420-(20CA)	420	254x254	20	510.9	M85x1
SL-(1030-1090)-410-650-(20CA)-WC	650	410x410	20	560	M85x1
SL-(1030-1090)-440-650-(20CA)-WC	650	440x440	20	554.6	M85x1

## 1030-1090NM QBH Kollimierung optisches Modul


Part Description	Focal Length (mm)	Clear Aperture (mm)	NA	Coating
CL2-(1030-1090)-25-F50-QBH-A-WC	50	23	0.15	AR/AR@1030-1090nm
CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC	60	28	0.22	AR/AR@1030-1090nm
CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC	75	28	0.17	AR/AR@1030-1090nm
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC	100	28	0.13	AR/AR@1030-1090nm

# ${\bf 1030\text{-}1090NM\text{-}Strahl\text{-}Expander.}$


Part Description	Expansion Ratio	Input CA (mm)	Output CA (mm)	Housing Dia(mm)	Housing Length(mm)
BE-(1030-1090)-D26:45-1.5X-A	1.5X	18	26	44	45
BE-(1030-1090)-D53:118.6-2X-A	2X	30	53	70	118.6
BE-(1030-1090)-D37:118.5-2X-A-WC	2X	18	34	59	118.5

## 1030-1090nm Schutzfenster

Part Description	Diameter(mm)	Thickness(mm)	Coating
Protective Window	98	4	AR/AR@1030-1090nm
Protective Window	113	5	AR/AR@1030-1090nm
Protective Window	120	5	AR/AR@1030-1090nm
Protective Window	160	8	AR/AR@1030-1090nm



Titanium Alloy



# Aluminium Alloy ( AlSi10Mg )



# Co-Cr Alloy (MP1)



# **Fabrik**










TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity



Carmanhaas Coating Machine









## **Packliste**





## Rücknahmegarantie:

Sollte zurücksendet sein:

- Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.
- Schritt 2) Sorgen Sie so viel Details wie möglich über das Problem, das Sie haben.
- Schritt 3) Berechtigung zur Rücksendung des Artikels wird ausgegeben.
- Schritt 4) Geben Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.

#### Logistik:

- (1) Für die Anordnung der Laseroptik können Sie mit DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, ETS optional sein
- (2) für Laser Maschine Auftrag Lieferung, Dose Sein Optional mit Begriffe von Abgeordnete FOB, CNF, CIFDurch Luftoderdurch Meerbasieren dauf das Käufer Spediteure oder unsere.

### **FAO**

- F1.Alle Sie ein Hersteller?
- A1: Ja, wir sind professioneller und erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.
- F2. Wie über die Oualität der Produkte?
- A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte nach einem von einer Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.
- F3.Wie Über den Preis?
- A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.
- F4. Wehen Sie eine Bestellung auf?
- A4: Kontakt mit dem Online-Service oder per E-Mail direkt an uns gesendet, wir antworten Ihnen bald mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackungen usw.. Vielen Dank.
- Q5.MAY Ich sende Material, um die Markierungsleistung zu testen?
- A5: Ja! Gerne können Sie Material senden, um unsere überlegene Qualität und Ihren Service zu testen.
- Q6.can Ich besuche deine Fabrik?
- A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.
- F7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?
- A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-ORD. Bitte kontaktieren Sie uns mit einem Online-Service oder senden Sie uns E-Mail direkt an uns.
- Q8. Wie soll ich für meine Bestellungen bezahlen?
- A8: Sie können von t / t zahlen, um für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich zu sein.