Información del Producto

Descripción del producto:

Máquina de corte de grabado láser de CO2 al por mayor, Los espejos de Carmanhaas o los reflectores totales se utilizan en cavidades láser como reflectores traseros y espejos plegables, y externamente como dobladoras de haces en los sistemas de entrega de haces.

El silicio es el sustrato espejo más utilizado; Sus ventajas son bajo costo, buena durabilidad y estabilidad térmica.

La superficie extremadamente resistente del espejo de molibdeno lo hace ideal para los entornos físicos más exigentes. Mo espejo normalmente se ofrece sin recubrimiento.**Proveedor de espejo reflector de CO2 china**)

CARMAN HAAS

MO Reflector Mirror

Molybdenum material without coating

Ideal material for a variety of harsh physical environment.

Detail Image

Parámetros técnicos:

Especificaciones	**Normas**
Tolerancia Dimensional	+0.000 "/ -0.005"
Tolerancia de grosor	± 0.010 ”
Paralelismo: (Plano)	≤ 3 minutos de arco
Apertura clara (pulida)	90% de diámetro
Superficie Figura @ 0.63um	Potencia: 2 franjas, Irregularidad: 1 franja
Scratch-Dig	10-5

Reflector de silicio:

Diámetro (mm)	**ET (mm)**	**Revestimiento**
18/19	3	Sin recubrimiento
20/25	3	
28	8	
30	3/6	
38,1 / 40	3	
50,8	5.08	

Advantage

- High purity, low absorption material (body absorption less than 0.0005/cm-1)
- High damage threshold coating (>8000W/cm2)。
- Lens focusing reaches diffraction limit

Laser light path schematic

① Laser tube ② First mirror ③ Second mirror ④ Third mirror ⑤ Focus lens



Fábrica

TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF

---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine

Certificado y Exposición

Lista de empaque

Packaging & Shipping

Packaging 1

Packaging 2

Packaging 3

Shipping 4

DHL EXPRESS

TNT

EMS

FedEx Federal Express

SF EXPRESS 顺丰速运

ups

Politica de devolucion:

En caso de que se requieran devoluciones:
Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.
Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que tiene.
Paso 3) Se emitirá una autorización para devolver el artículo.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Logística:

Para pedidos de láser óptico, envíe por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Para el pedido de máquinas láser, la entrega puede ser opcional con los términos Exwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar, según el remitente del comprador o el nuestro.

Preguntas más frecuentes

Q1.Eres un fabricante?

A1: Sí, somos fabricantes profesionales y experimentados con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿Qué hay de la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea antigua, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué hay del precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: Póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Gracias.

Q5.¿Puedo enviar material para probar el rendimiento de marcado?

A5: sí! Le invitamos a enviar material para probar nuestra calidad y servicio superiores.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en su momento conveniente.

Q7.¿Cómo puedo hacer pedidos OEM u ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes OEM / ODM orders. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.