Information produit

Description du produit:

Les composants optiques de découpe de fibre Carmanhaas sont utilisés dans divers types de tête de découpe laser à fibre, transmettant et focalisant le faisceau de sortie de la fibre pour atteindre l'objectif de couper la feuille. (**Fournisseur de lentilles de mise au point**)

Caractéristiques du produit:

(1) Matériau de quartz à très faible absorption importé
(2) Précision de surface: λ / 5
(3) consommation d'énergie: jusqu'à 15000 W
(4) revêtement à absorption ultra-faible, taux d'absorption <20ppm, long life time
(5) Précision de finition de surface asphérique jusqu'à 0,2 µm

Procution Specification

D30 F100mm / F125mm





BT240S

Collimating Lens

Focusing Lens

BM111

Collimating Lens

Focusing Lens

Fabricant de lentilles de focalisation laser Chine

Capacités de fabrication:

Caractéristiques	
SubsteateMatériel	FusionnéSilice
Tolérance dimensionnelle	+0,000 "-0,005"
Tolérance d'épaisseur	± 0,005 "
Puissance de la sphère	3 franges
Irrégularité de la sphère	1 frange
Qualité de surface	10-5
Ouverture claire (polie)	≥90%
Tolérance de distance focale effective (EFL)	< 1.0%

Capacités de revêtement:

Caractéristiques	
Revêtement AR standard des deux côtés à 1070 nm	
Absorption totale	< 30PPM
La transmission	> 99,9%
Revêtement AR / AR à très faible absorption à 1070 nm	
Absorption totale	< 10PPM
La transmission	> 99,9%

FusionnéSiliceCollimationLentille:

Diamètre (mm)	Distance focale (mm)	enrobage
25,1	75	AR / AR à 1030-1090nm
25,4	100	AR / AR à 1030-1090nm
28	75	AR / AR à 1030-1090nm
28	100	AR / AR à 1030-1090nm
30	75	AR / AR à 1030-1090nm
30	100	AR / AR à 1030-1090nm
37	100	AR / AR à 1030-1090nm

FusionnéSiliceFocalisationLentille:

Diamètre (mm)	Distance focale (mm)	enrobage
25,4	125	AR / AR à 1030-1090nm
28	125	AR / AR à 1030-1090nm
30	125	AR / AR à 1030-1090nm
30	150	AR / AR à 1030-1090nm
30	200	AR / AR à 1030-1090nm
37	150	AR / AR à 1030-1090nm
37	200	AR / AR à 1030-1090nm
38,1	200	AR / AR à 1030-1090nm

Usine

TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF

---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine

Certificat et exposition

Liste de colisage

Packaging & Shipping

Packaging 1

Packaging 2

Packaging 3

Shipping 4

DHL EXPRESS

TNT

EMS

FedEx Federal Express

SF EXPRESS 顺丰速运

ups

Politique de retour:

Si des retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce courriel de site Web.
Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.
Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

Logistique:

(1) Pour la livraison de la commande Laser Optics, peut être facultatif avec DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

(2) pour la livraison de commande de machine laser, peut être facultative avec les conditions de EXWork, FOB, CNF, CIF par air ou par mer en fonction des forwar ders de l'acheteur ou des nôtres.

FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant professionnel et expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un en utilisant une ligne vieillissante, des appareils et des instruments professionnels pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How sur le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Je vous remercie.

Q5.Puis-je envoyer du matériel pour tester les performances de marquage?

A5: Oui! Vous êtes invités à envoyer du matériel pour tester notre qualité et notre service supérieurs.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je passer des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons différents traitements d'impression pour différents ordres OEM / ODMers. Veuillez nous contacter avec le service en ligne ou nous envoyer un e-mail directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.