Information produit

Description du produit:

1064nm lentille de focalisation de tête de coupe en vente Components Les composants optiques de découpe de fibre Carmanhaas sont utilisés dans différents types de têtes de découpe laser à fibre, transmettant et focalisant le faisceau émis par la fibre pour atteindre l'objectif de découpe de la feuille.

Caractéristiques du produit:

(1) Importé de quartz à ultra faible absorption
(2) Précision de surface: λ / 5
(3) Consommation d'énergie: jusqu'à 15000 W
(4) Revêtement d'absorption ultra-faible, taux d'absorption <20 ppm, longue durée de vie
(5) Précision de finition de surface asphérique jusqu'à 0,2 µm

Collimating Lens for
Fiber Cutting Head
D30 F100mm

Focusing Lens for
Fiber Cutting Head
D30 F125mm

Cutting Head full optical parts

Capacités de fabrication:

Caractéristiques	
Matériau du substrat	Silice fondue
Tolérance dimensionnelle	+0,000 ”-0,005”
Tolérance d'épaisseur	± 0,005 ”
Puissance de la sphère	3 franges
Irrégularité de la sphère	1 frange
Qualité de surface	10-5
Ouverture claire (polie)	≥90%
Tolérance de longueur focale effective (EFL)	<1,0%

Capacités de revêtement:

Caractéristiques	
Revêtement AR standard des deux côtés à 1070 nm	
Absorption totale	<30PPM
Transmittance	> 99,9%
Revêtement AR / AR à ultra faible absorption à 1070 nm	
Absorption totale	<10PPM
Transmittance	> 99,9%

Lentille de collimation de silice fondue:

Diamètre (mm)	Distance focale (mm)	enrobage
25,4	75	AR / AR @ 1030-1090nm
25,4	100	AR / AR @ 1030-1090nm
28	75	AR / AR @ 1030-1090nm
28	100	AR / AR @ 1030-1090nm
30	75	AR / AR @ 1030-1090nm
30	100	AR / AR @ 1030-1090nm
37	100	AR / AR @ 1030-1090nm

Lentille de mise au point en silice fondue:

Diamètre (mm)	Distance focale (mm)	enrobage
25,4	125	AR / AR @ 1030-1090nm
28	125	AR / AR @ 1030-1090nm
30	125	AR / AR @ 1030-1090nm
30	150	AR / AR @ 1030-1090nm
30	200	AR / AR @ 1030-1090nm
37	150	AR / AR @ 1030-1090nm
37	200	AR / AR @ 1030-1090nm
38,1	200	AR / AR @ 1030-1090nm





光纤切割头光路示意图
Figure of Fiber Cutting Head

Usine

TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF

---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine

Certificat et exposition

Liste de colisage

Packaging & Shipping

Packaging 1

Packaging 2

Packaging 3

Shipping 4

DHL EXPRESS

TNT

EMS

FedEx Federal Express

SF EXPRESS 顺丰速运

ups

Politique de retour:

Si des retours sont requis:
Étape 1) Contactez-nous avec ce courriel de site Web.
Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera délivrée.
Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

Logistique:

(1) Pour la livraison de commande Laser Optics, peut être facultatif avec DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.

(2) Pour la livraison de commandes de machines laser, peut être facultatif avec des conditions EXWork, FOB, CNF, CIF par avion ou par mer en fonction des forwar ders de l'acheteur ou des nôtres.

FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant professionnel et expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.Que pensez-vous de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne vieillissante, d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.que diriez-vous du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons rapidement avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Je vous remercie.

Q5. Puis-je envoyer du matériel pour tester les performances de marquage?

A5: Oui! Vous êtes invités à envoyer du matériel pour tester notre qualité et notre service supérieurs.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine au moment qui vous convient.

Q7.Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: nous avons différents traitements d'impression pour différents OEM / ODM orders. Veuillez nous contacter avec le service en ligne ou nous envoyer un e-mail directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T serait disponible pour une banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.