उत्पाद की जानकारी

उत्पाद वर्णन:

कार्मेनास टेलीसेंट्रिक स्कैनिंग लेंस एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें प्रकाशिकी की व्यवस्था बीम को ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि यह हमेशा सपाट क्षेत्र के लिए लंबवत हो। यह विशेष रूप से ड्रिलिंग अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है जैसे कि मुद्रित सर्किट बोर्डों में छेद ड्रिलिंग के माध्यम से, यह सुनिश्चित करना कि ड्रिल किए गए छेद स्कैनिंग क्षेत्र के केंद्र से भी सतह के लंबवत हैं। वेल्डिंग और स्ट्रक्चुरिंग एप्लिकेशन को टेलीसेंट्रिक लेंस के उपयोग से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि स्पॉट गोल है, यहां तक कि मैदान के किनारों के साथ भी।
टेलीसेंट्रिक स्कैनिंग लेंस हमेशा बहु-तत्व डिज़ाइन होते हैं और एक आवास में आपूर्ति किए जाते हैं। कम से कम एक लेंस तत्व स्कैन किए जाने वाले क्षेत्र के आकार से बड़ा होगा। व्यवहार में, इसका मतलब है कि निर्माण और लागत के कारणों के लिए केवल छोटे क्षेत्र के आकार संभव हैं, बदले में छोटी फोकल लंबाई को लागू करते हैं। प्रत्येक विशिष्ट एप्लिकेशन इन लेंस प्रकारों के लिए कस्टम समाधानों की मांग करता है। एक प्रारंभिक डिजाइन के लिए अपने विनिर्देशों के साथ हमसे संपर्क करें और हम आपको उद्धृत करेंगे:टेलीसेंट्रिक लेंस की कीमत चीन

विशेषताएँ:

, 1 （उच्च परिशुद्धता, छोटे विधानसभा त्रुटि: < 0.05mm
（2 （उच्च संप्रेषण:> / = 99.8%
（3 （उच्च क्षति सीमा: 10GW / cm2

कर्मनाशा लाभ:

(1) कस्टम आवश्यकताओं के लिए बनाया गया था।Telecentric लेंस फैक्टरी चीन)
(2) क्षेत्र में नवाचार के वर्षों के आधार पर घर के डिजाइन में उन्नत
(3) महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए लंबवत बीम

Telecentric F-theta Scan Lenses

CARMAN HAAS

1030-1090nm Fiber Laser

532nm Green Laser

355nm UV Laser

फाइबर टेलीसेंट्रिक लेंस व्हेललेस

तकनीकी पैमाने:

355nm टेलीसेंट्रिक F-थीटा स्कैन लेंस

भाग विवरण फ्लोरिडा (मिमी) फ़ील्ड स्कैन करें

(मिमी)

अधिकतम
प्रवेश
पुपिल
(मिमी)

कार्य दूरी
(मिमी)

बढ़ते
धागा

TSL-355-50-100 100 50x50 7 132 M85x1

TSL-355-50-100 100 50x50 9 135 M85x1

TSL-355-100-170 170 100x100 10 224.6 M85x1

TSL-355-130-250- (15CA) 250 130x130 15 341.8 M85x1

TSL-355-175-305- (15CA) 305 175x175 15 393.8 6-M8

355nm टेलीसेंट्रिक F-थीटा स्कैन लेंस

भाग विवरण फ्लोरिडा

(मिमी)

स्कैन फ़ील्ड
(मिमी)

अधिकतम प्रवेश
प्यूपिल (मिमी)

कार्य दूरी
(मिमी)

बढ़ते हुए
धागे

TSL-532-50-100- (15CA) 100 50x50 15 123.6 M85x1

TSL-532-165-277- (15CA) 277 165x165 15 355.8 M102x1

1064nm / 1030-1090nm टेलीसेंट्रिक एफ-थीटा स्कैन लेंस

भाग विवरण फ्लोरिडा

(मिमी)

स्कैन
फ़ील्ड
(मिमी)

अधिकतम
प्रवेश
प्यूपिल
(मिमी)

कार्य दूरी
(मिमी)

बढ़ते हुए
धागे

TSL-1064-80-130- (14CA) 131.5 80x80 14 158.7 M85x1

TSL- (1030-1090) -45-100- (14CA) 100 45X45 14 137 M85x1

TSL- (1030-1090) -60-120- (15CA) 120 60x60 15 162 M85x1

TSL- (1030-1090) -85-170- (20CA) 170 85x85 20 215.5 M85x1



Figure 2: Non-telecentric vs. telecentric f-theta lenses.

□□□□□□□□

TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF

---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine

[illegible]

慕尼黑上海光博会
LASER PHOTONICS CHINA
LASER PHOTONICS
Messe München
LASER PHOTONICS INDIA
卡门哈斯

SERIGRAFIA
SIGN
FUTURETEXTIL
Brazil
CARMAN HAAS LASER 1-121
CARMAN HAAS Laser
Technology (Suzhou) Co., Ltd.
4116
Laser Korea 2019

MAKTEK
eurasia
Turkey
SIGNiSTANBUL
PEKLAMA
Russia
RAYLOGIC
YAROV
INTERNATIONAL PAVILION
CARMAN HAAS LASER
L-46
CARMAN HAAS LASER TECHNOLOGY CO., LTD.

[illegible]

Packaging & Shipping





Inquiry
Contract
Testing and packing
Receiving
Reply
Receive payment & Product
Delivery

CONTAINER SHIP
ups
DHL
WORLDWIDE EXPRESS
TNT
EMS
FedEx

□□□□□ □□□□:

रिटर्न चाहिए:
चरण 1) इस वेबसाइट ईमेल के साथ हमसे संपर्क करें।
चरण 2) आपको जो समस्या हो रही है, उसके बारे में अधिक से अधिक विवरण दें।
चरण 3) आइटम वापस करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा।
चरण 4) सहमत हुए प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए आइटम लौटाएं।

रसद:

(1) लेजर ऑप्टिक्स ऑर्डर डिलीवरी के लिए, डीएचएल के साथ वैकल्पिक हो सकता है, यूपीएस, FedEx, टीएनटी, ईएमएस आदि
(2) लेजर मशीन ऑर्डर डिलीवरी के लिए, EXWork, एफओबी, CNF, CIF बाय एयर या खरीदार के फ़ॉरवर्डर्स या हमारे आधार पर सी के साथ वैकल्पिक हो सकता है।

सामान्य प्रश्न

आप एक निर्माता हैं?

A1: हाँ, हम अपने खुद के नए नए साँचे और उत्पादन लाइनों के साथ पेशेवर और अनुभवी निर्माता हैं।

उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में Q2.How

A2: हमारे तकनीशियनों और QC टीमों सभी उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उम्र बढ़ने लाइन, पेशेवर उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके एक-एक करके उत्पादों का परीक्षण करते हैं।

कीमत के बारे में Q3.How

A3: हम एक निर्माता हैं और हमेशा हमारे ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करते हैं।

Q4.How एक आदेश जगह के लिए?

A4: ऑनलाइन सेवा के साथ संपर्क, या सीधे हमें ईमेल भेजा, हम जल्द ही आप उत्पाद की कीमत, विनिर्देशों, पैकिंग आदि के साथ जवाब देंगे। धन्यवाद।

Q5.May मैं मार्किंग प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजता हूं?

A5: हाँ! हमारी बेहतर गुणवत्ता और सेवा का परीक्षण करने के लिए सामग्री भेजने के लिए आपका स्वागत है।

Q6. मैं अपने कारखाने का दौरा कर सकते हैं?

A6: हाँ, अपने सुविधाजनक समय पर हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।

Q7.How मैं OEM या ODM आदेश कर सकते हैं?

A7: हम अलग अलग प्रिंट प्रसंस्करण के लिए विभिन्न OEM / ODM ord हैईआरएस। कृपया ऑनलाइन सेवा के साथ

हमसे संपर्क करें या हमें सीधे ईमेल भेजें।

प्रश्न 8। मुझे अपने आदेशों का भुगतान कैसे करना चाहिए?

A8: आप टी / टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं प्रत्येक आदेश के लिए आवश्यक योग्य बैंक और MOQ के लिए उपलब्ध होगा।