Informazioni sul prodotto

Descrizione del prodotto:

Produttore di lenti per la messa a fuoco laser Cina, I componenti ottici per il taglio delle fibre di Carmanhaas sono utilizzati in vari tipi di testine di taglio laser in fibra, trasmettendo e focalizzando il fascio in uscita dalla fibra per raggiungere lo scopo di tagliare il foglio.

Caratteristiche del prodotto:

(1) Materiale al quarzo importato a bassissimo assorbimento
(2) Precisione della superficie: λ / 5
(3) Consumo energetico: fino a 15000 W.
(4) Rivestimento a bassissimo assorbimento, tasso di assorbimento <20 ppm, lunga durata
(5) Precisione della finitura superficiale asferica fino a 0,2 μm

Procution Specification

D30 F100mm / F125mm





BT240S

Collimating Lens

Focusing Lens

BM111

Collimating Lens

Focusing Lens

Capacità di produzione:

specificazioni	
Materiale del substrato	Silice fusa
Tolleranza dimensionale	0,000” -0,005”
Tolleranza di spessore	± 0,005”
Potere della sfera	3 frange
Irregolarità della sfera	1 frangia
Qualità della superficie	10-5
Clear Aperture (lucido)	≥90%
Tolleranza lunghezza focale effettiva (EFL)	<1,0%

Capacità di rivestimento:

specificazioni	
Rivestimento AR su entrambi i lati standard a 1070nm	<30PPM
Assorbimento totale	> 99,9%
Trasmissione	
Rivestimento AR / AR a bassissimo assorbimento @ 1070nm	
Assorbimento totale	<10PPM
Trasmissione	> 99,9%

Lente collimante silice fusa:

Diametro (mm)	Lunghezza focale (mm)	Rivestimento
25,4	75	AR / AR @ 1030-1090nm
25,4	100	AR / AR @ 1030-1090nm
28	75	AR / AR @ 1030-1090nm
28	100	AR / AR @ 1030-1090nm
30	75	AR / AR @ 1030-1090nm
30	100	AR / AR @ 1030-1090nm
37	100	AR / AR @ 1030-1090nm

Obiettivo di messa a fuoco di silice fusa:

Diametro (mm)	Lunghezza focale (mm)	Rivestimento
25,4	125	AR / AR @ 1030-1090nm
28	125	AR / AR @ 1030-1090nm
30	125	AR / AR @ 1030-1090nm
30	150	AR / AR @ 1030-1090nm
30	200	AR / AR @ 1030-1090nm
37	150	AR / AR @ 1030-1090nm
37	200	AR / AR @ 1030-1090nm
38.1	200	AR / AR @ 1030-1090nm

Fabbrica

TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF

---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine

Certificato & Exhibition

Lista imballaggio

Packaging & Shipping

Packaging 1

Packaging 2

Packaging 3

Shipping 4

DHL EXPRESS

TNT

EMS

FedEx Federal Express

SF EXPRESS 顺丰速运

ups

Politica di ritorno:

Dovrebbero essere richiesti resi:
Passaggio 1) Contattateci con questa e-mail del sito Web.
Passaggio 2) Fornisci quanti più dettagli possibili sul problema che stai riscontrando.
Passaggio 3) Verrà rilasciata l'autorizzazione a restituire l'articolo.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

La logistica:

(1) Per la consegna degli ordini di ottica laser, può essere opzionale con DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc

(2) Per la consegna degli ordini di macchine laser, può essere facoltativo in termini di EXWork, FOB, CNF, CIF per via aerea o via mare in base ai forwarer dell'acquirente o nostri.

FAQ

Q1.Sei un produttore?

A1: Sì, siamo produttori professionali ed esperti con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Qual è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.Come effettuare un ordine?

A4: contatta il servizio online o inviaci un'e-mail direttamente, ti risponderemo presto con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso inviare materiale per testare le prestazioni di marcatura?

A5: Sì! Siete invitati a inviare materiale per testare la nostra qualità e servizio superiori.

Q6. Posso visitare la vostra fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica nel momento opportuno.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: Abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODMERS. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci direttamente un'e-mail.

Q8. Come devo pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare tramite T / T sarebbe disponibile per banca qualificata e MOQ richiesti per ciascun ordine.