informação do produto

Descrição do Produto:

Fornecedor de expansores de raio laser com zoom variável, Existem 2 tipos de expansor de feixe: expansores de feixe fixos e ajustáveis. Para os expansores de feixe fixos, o espaçamento entre as duas lentes dentro do expansor de feixe é fixo, mas o espaçamento entre as duas lentes dentro dos expansores de feixe ajustáveis é ajustável.
O material da lente é ZeSe, que permite que a luz vermelha passe pelo expansor de feixe.

A Carmanhaas pode oferecer 3 tipos de expansores de feixe: expansores de feixe fixo, expansores de feixe de zoom e expansores de feixe de ângulo de divergência ajustável em vários comprimentos de onda de 355nm, 532nm, 1030-1090nm, 9,3um, 10,6um.

Outros comprimentos de onda e expansores de feixe personalizados estão disponíveis mediante solicitação. Para mais informações, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

CARMAN HAAS

F-Theta Lens
110mmx110mm

BJJCZ

CO2 Beam Expanders
Carman Haas



Parâmetros técnicos:

Número da peça Descrição: BE-XXX-DYY: ZZZ-BB-A

BE ---------- Expansores de vigas

XXX ---------- Comprimento de onda do laser: 10.6 significa 10.6um, 10600nm, CO2

DYY: ZZZ ------- Saída do expansor de feixe CA: Comprimento da carcaça

BB ---------- Taxa de expansão (ampliação) em tempos

A ---------- tipo: A significa expansores de feixe de ângulo de divergência ajustável;

nenhum significa expansor de feixe fixo.

CO2 Beam Expanders (9.2-9.7um)

Part Description	Expansion Ratio	Input CA (mm)	Output CA (mm)	Housing Dia(mm)	Housing Length (mm)	Mounting Thread
BE-(9.2-9.7)-D20:61.7-2.5x	2.5X	12.7	20	25	61.7	M22*0.75
BE-(9.2-9.7)-D20:67.5-3x	3X	12.7	20	25	67.5	M22*0.75
BE-(9.2-9.7)-D30:69.3-4X	4X	12.7	20	25	69.3	M22*0.75
BE-(9.2-9.7)-D37:74.5-5X	5X	12.7	37	43	74.5	M22*0.75
BE-(9.2-9.7)-D35:74-8x	8X	12.7	35	32	74.0	M22*0.75

CO2 Beam Expanders (10.6um)

Part Description	Expansion Ratio	Input CA (mm)	Output CA (mm)	Housing Dia(mm)	Housing Length (mm)	Mounting Thread
BE-10.6-D22:35.7-1.5x-A	1.5X	15.0	22	27	35.7	M22*0.75
BE-10.6-D17:46.5-2x	2X	12.7	17	25	46.5	M22*0.75
BE-10.6-D17:43.3-2x-A	2X	12.7	17	23	43.3	M22*0.75
BE-10.6-D20:59.7-2.5x	2.5X	12.7	20	25	59.7	M22*0.75
BE-10.6-D20:61.1-2.5x-A	2.5X	12.7	20	24	61.1	M22*0.75
BE-10.6-D17:64.5-3x	3X	12.7	17	25	64.5	M22*0.75
BE-10.6-D17:62.9-3x-A	3X	12.7	17	24	62.9	M22*0.75
BE-10.6-D32:53-3.5x	3.5X	12.0	32	36	53.0	M22*0.75
BE-10.6-D17:70.5-4x	4X	12.7	17	25	70.5	M22*0.75
BE-10.6-D17:68.4-4x-A	4X	12.7	17	24	68.4	M22*0.75
BE-10.6-D20:72-5x	5X	12.7	20	25	72.0	M22*0.75
BE-10.6-D20:73-5x-A	5X	12.7	20	24	73.0	M22*0.75
BE-10.6-D27:75.8-6x	6x	12.7	27	32	75.8	M22*0.75
BE-10.6-D27:75-6x-A	6x	12.7	27	31	75.0	M22*0.75
BE-10.6-D27:71-8x	8X	12.7	27	32	71.0	M22*0.75
BE-10.6-D27:73.1-8x-A	8X	12.7	27	31	73.1	M22*0.75

Fábrica

TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF

---Testing EFL、R、Centering Error、Wedge Angle、BFL、MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine

Certificado & Exposição

Lista de embalagem

BE-10.6-D17:46.5-2X
T20200110001

2020.1.11
合格

CARMAN HAAS
CARMANHAAS
LASER TECHNOLOGY

CARMANHAAS
LASER TECHNOLOGY
CO2
1064
532
355
1.5X
2X
2.5X
3X
3.5X
4X
5X
6X
8X
10X
12X
15X
To be the world leading manufacturer in laser optics

CARMAN HAAS



Política de devolução:

Devem ser necessários retornos:
Etapa 1) Entre em contato com este e-mail do site.
Etapa 2) Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema que você está tendo.
Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.
Etapa 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.

Logística:

Para Laser Optics Order, envie por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para pedidos de máquinas a laser, pode ser opcional com termos de EXW, FOB, CNF, CIF por via aérea ou marítima com base no remetente do comprador ou no nosso.

Perguntas frequentes

Você é um fabricante?

A1: Sim, nós somos profissionais e experientes fabricante com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2.How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um a um usando linha de envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.How sobre o preço?

A3: Nós somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.How para fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie um email diretamente para nós, responderemos em breve com o preço do produto, especificações, embalagem etc. Obrigado.

Q5.Posso enviar material para testar o desempenho da marcação?

A5: Sim! Você pode enviar material para testar nossa qualidade e serviço superiores.

Q6.Can eu visito sua fábrica?

A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fábrica no seu momento conveniente.

Q7.Como posso fazer pedidos de OEM ou ODM?

A7: Temos diferentes processos de impressão para diferentes OEM / ODM ordoutros. Entre em contato conosco com o serviço online ou envie um email diretamente para nós.

Q8 Como devo pagar pelos meus pedidos?

A8: você pode pagar por T / T estaria disponível para banco qualificado e MOQ necessário para cada pedido.