

» » » » »informação do produto

Descrição do produto:

O sistema de scanner a laser é muito popular em PCB fino suave e ceia. A aplicação do laser é para o painel da etching da AG, pergunta a homogeneidade do tamanho do tamanho do feixe e a área de impactação térmica muito estreita. A ftheta será design complexo e revestimento. ([China Preço da lente de Ito-corte atacado](#))

Carmanhaas oferece sistema de gravação de laser profissional. Componentes ópticos referem-se principalmente a componentes ópticos usados na gravação da placa de circuito. Esses sistemas ópticos são geralmente compostos por sistemas de varredura do galvanômetro, incluindo expansores de feixe, galvanômetros e lente de varredura F-Theta.

Vantagem:

- (1) precisão da superfície da lente $< \lambda/5$, the assembly scheme of the objective lens is required to ensure the height of the spot is consistent;
- (2) consistência local focalizada de formato $> 95\%$;
- (3) consistência do plano focal $< 0.5\text{mm}$;
- (4) Formatar a proporção de comprimento focal > 1.05 .



Parâmetros técnicos:

1064nm f-theta lente

Descrição parcial	Comprimento focal(milímetros)	Campo de digitalização (milímetros)	Entrada máxima. Aluno (mm)	Distância de trabalho (mm)	Montagem Fio
SL-1064-140-200.	200.	140x140.	14.	208.	M85x1.
SL-1064-185-255-(16CA)	255.	185x185.	16.	274.	M85x1.

Expansor de feixe de 1064nm.

Part Description	Expansion Ratio	Input CA (mm)	Output CA (mm)	Housing Dia (mm)	Housing Length (mm)	Mounting Thread
BE-1064-D23:40.5-1.5x	1.5X	10	20.7	27	40.5	M22*0.75
BE4-(1030-1090)-D35:163.9-Z14x	1X-4X	20	35	44	163.9	/
BE4-(1030-1090)-D34:162.6-Z210x	2X-10X	14	34	40	162.6	/

Espelho de 1064nm.

Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	Revestimento
25.4.	6.35.	HR @ 1030-1090nm, 45 ° AOI
30.	5.	HR @ 1030-1090nm, 45 ° AOI
50.	10.	HR @ 1030-1090nm, 45 ° AOI


[Melhor preço laser gravando china](#)



» » » » » **Fábrica**



TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
---Testing EFL, R, Centering Error, Wedge Angle, BFL, MTF



PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity



Carmanhaas Coating Machine

》》》》》Certificado e Exposição.



》》》》》Lista de embalagem



Política de devolução:

Deve retornar ser necessário:

Passo 1) Entre em contato com este site e-mail.

Passo 2) Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema que você está tendo.

Etapa 3) Autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Retorna o item para a substituição ou reembolso acordado.

Logística:

(1) Para a entrega do pedido de óptica a laser, pode ser opcional com DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, ETS

(2) para Laser máquina ordem entrega, Can. estar opcional com termos de Ex trabalho Fob, cnf, cif De Aroude Mar Sediada sobre a compra do expedido e nosso.

» » » » Perguntas frequentes

Q1. Emar você é um fabricante?

A1: Sim, somos fabricante profissional e experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2. Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade para todos os produtos.

Q3. Como sobre o preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como colocar um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on-line, ou envie um e-mail para nós diretamente, nós responderemos a você com preço do produto, especificações, embalagem etc. em breve. Obrigada.

Q5. May eu envio material para testar o desempenho de marcação?

A5: Sim! Você é bem-vindo para enviar material para testar nossa qualidade e serviço superiores.

Q6. Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fábrica no seu tempo conveniente.

Q7. Como posso fazer ordens de OEM ou ODM?

A7: Temos um processamento de impressão diferente para diferentes OEM / ODMers. Por favor, entre em contato conosco com serviço on-line ou envie um email para nós diretamente.

Q8. Como devo pagar pelos meus pedidos?

A8: Você pode pagar por T / T estaria disponível para banco qualificado e MOQ necessário para cada

pedido.